




Carrytank® 440 Gasolina

Tanques de polietileno para el transporte de gasolina



Descripción

El CARRYTANK® 440 para gasolina, es un tanque transportable fabricado en polietileno lineal por moldeo rotacional, específico para el transporte de gasolina.

- Disponible también en [versión para gasóleo.](#)
- Disponible también en [versión para AdBlue®.](#)
- Disponible también en [versión para Pick-Up.](#)

Principales características

Los tanques de transporte de gasolina de Emiliana Serbatoi son la solución ideal para transportar gasolina de forma segura y cumpliendo con todas las normativas vigentes.

Nuestras cisternas transportables para gasolina están fabricadas con un material específico que garantiza una seguridad total y resistencia a la agresión de los combustibles.

Todos los componentes de nuestros tanques para gasolina también cuentan con certificación ATEX.

El tanque está equipado con:

- tapa bloqueable con candado
- tapón de carga de aluminio
- válvula de seguridad
- indicador de nivel
- filtro en línea
- grupo de transvase
- pistola automática
- orificios para la elevación a plena carga con carretilla elevadora
- asas para la elevación sin carga
- alojamientos para la colocación de correas de fijación en la base de apoyo
- todos las aplicaciones son de aluminio o material compatible con la gasolina.

Equipamiento

Configuración modelo EE

- Bomba mod. EX50 12 V, caudal 45 l/min con certificación ATEX.
- 4 m manguera antiestática.
- Pistola automática ATEX.
- 5 m de cable eléctrico y conector bipolar para la conexión a la batería.
- 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo.

Accesorios gasolina



Bandeja colectora de goteo



Batería ATEX con cargador de batería
(enchufe europeo tipo C)



Contador de litros digital para
gasolina K24 ATEX



Filtro de red de acero INOX

Para gasóleo y gasolina. Filtración de impurezas. Capacidad de filtración 60µm. Caudal 50 l/min.



Filtro Water captor 70

Para gasóleo y gasolina. Absorción de agua y filtración de impurezas. Capacidad de filtración 30µm. Caudal 70 l/min.



ES Filter

Para gasóleo y gasolina. Absorción de agua y filtración de impurezas. Capacidad de filtración 10µm. Caudal 70 l/min.

Datos técnicos

Modelo	Capacidad geometrica (lt)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	alteza (mm)	Peso con unidad de bomba (kg)
CTB440	440	1.200	800	785	56

Plan de carga

Modelo	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
CTB440	33	75	75	102

Código de producto

CT	X	X	X	X
Modelo CT = Carrytank	Combustible B = Gasolina	Capacidad 440 = 440 l	Bomba E = Atex 50 l/min	Boquilla E = Automático Atex 60 l/min